



Leszno, dnia 20.12.2018 r.

ZDP12/W293/2018

Wykonawcy/Wszyscy

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przetargowego pt.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycie Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”

W dniu 18.12.2018 r. Wykonawca zadał pytania, na które Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), udziela następującej odpowiedzi:

1. Na odcinku Gołanice- Jezierzycie Kościelne projektowana ścieżka rowerowa przebiega po istniejącym rowie. Czy Zamawiający posiada na ten odcinek tabelę robót ziemnych? Jaką ilość materiału założyć do zasypiania istniejącego rowu?

Odp.: Projektant nie przekazał Zamawiającemu opracowanej tabeli robót ziemnych. Zamawiający informuje, że roboty należy wykonywać zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego projektem budowlanym, który przedstawia lokalizację budowanego ciągu pieszo-rowerowego, ponadto zamieszczony pomocniczo przedmiar robót określa ilość robót ziemnych. Dokumentacja, w wersji papierowej, dostępna jest do wglądu w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.

2. Na odcinku Gołanice- Jezierzycie Kościelne jest projektowany drenaż. W projekcie przewidziano rurę drenarską o średnicy 200mm, natomiast w SST jest zapis, aby wbudować rurę drenarską o średnicy 160mm w otulinie. Prosimy o doprecyzowania jakiej średnicy rury zastosować oraz czy mają być w otulinie?

Odp.: Zamawiający informuje, iż należy przyjąć rurę drenarską o średnicy 200 mm w otulinie, co zostało określone w projekcie oraz przedmiarze.

3. Prosimy o doprecyzowanie jakie obrzeża należy zastosować przy budowie ścieżki rowerowej. W opisie mowa o wymiarach 8x30cm, na planie sytuacyjnym w opisie występują obrzeża o wym. 8x20cm.

Odp.: Zamawiający informuje, iż należy przyjąć obrzeża betonowe 8x30cm, co zostało określone w opisie projektu oraz przedmiarze.

4. *Czy Zamawiający posiada projekt miejsc przesiadkowych, parkingu wraz z montażem efektywnego energetycznie oświetlenia wraz z rysunkami i specyfikacją: wiat rowerowych, stojaków, lamp oraz tablic informacyjnych?*

Odp.: Zamawiający informuje, iż nie posiada projektu budowlanego miejsc przesiadkowych, parkingu wraz z montażem efektywnego energetycznie oświetlenia. Na stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.bip.zdp.leszno.pl/>), w części dotyczącej przetargów, Zamawiający zamieścił opis robót budowlanych miejsc przesiadkowych oraz STWiOR miejsc przesiadkowych

5. *Czy Zamawiający posiada tabele robót ziemnych na wykonanie ścieżki na odcinku Włoszakowice- Jezierzycie Kościelne.*

Odp.: Zamawiający informuje, iż w projekcie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.bip.zdp.leszno.pl/>), znajdują się rysunki przekrojów poprzecznych, na których przedstawiono zakres robót ziemnych na wykonanie ścieżki, ponadto zamieszczony pomocniczo przedmiar robót określa przedmiotowe ilości (wykonanie wykopów, wykonanie nasypów)

6. *Czy zamawiający posiada uzgodnienia z administratorem sieci gazowej, którą przecina projektowany ciąg pieszo- rowerowy?*

Odp.: Zamawiający informuje, iż w projekcie zagospodarowania terenu (str. 29, 30 projektu), zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.bip.zdp.leszno.pl/>), znajduje się skan uzgodnienia z administratorem sieci gazowej.

7. *Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z administratorem sieci teletechnicznych, wzdłuż których budowana ma być ścieżka?*

Odp.: Zamawiający informuje, iż w projekcie zagospodarowania terenu (str. 24-27, 32-33 projektu), zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.bip.zdp.leszno.pl/>), znajduje się skan uzgodnienia z administratorem sieci teletechnicznych.

8. *W miejscowości Jezierzycie Kościelne kilka słupów oświetleniowych oraz energetycznych będzie kolidować z przebiegiem nowej ścieżki. Czy Zamawiający do czasu przekazania placu budowy usunie kolizję?*

Odp.: Zamawiający informuje, iż trwają roboty związane z przebudową słupów, do czasu rozpoczęcia inwestycji zostaną zakończone.

9. *W miejscowości Jezierzycy Kościelne kilka hydrantów będzie kolidować z przebiegiem nowej ścieżki. Czy Zamawiający do czasu rozpoczęcia budowy usunie kolizję?*

Odp.: Zamawiający informuje, iż ewentualny Wykonawca zadania powinien postępować zgodnie z umieszczonym w projekcie zagospodarowania terenu, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.bip.zdp.leszno.pl/>), skanem uzgodnienia (str. 28 projektu) Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

10. *Na odcinku Włoszakowice- Jezierzycy Kościelne poza terenem zabudowanym w miejscu przebiegu ścieżki za rowem jest bardzo dużo drzew (las). Czy Zamawiający usunie je do czasu przekazania placu budowy?*

Odp.: Zamawiający informuje, iż w stosunku do nieruchomości zarządzających przez Lasy Państwowe zostaną zastosowane przepisy określone w art. 20b ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496). Natomiast do zadań wyłonięnego Wykonawcy będą należeć roboty określone w pomocniczym przedmiarze robót „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DP 4760P Włoszakowice-Jezierzycy Kościelne” poz. 3 i 4.

11. *Proszę o doprecyzowanie w jakiej technologii należy wykonać oznakowanie poziome? Grubowarstwowe chemoutwardzalne, cienkowarstwowe chemoutwardzalne, czy cienkowarstwowe chlorokauczukowe?*

Odp.: Zamawiający informuje, że do oznakowania poziomego należy zastosować oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne.

12. *W miejscowości Włoszakowice w projekcie przewidziano umocnienie skarpy płytami ażurowymi wzdłuż przebiegu ciągu pieszo- rowerowego. Prosimy podanie powierzchni koniecznej do umocnienia?*

Odp.: Zamawiający informuje, że roboty należy wykonać zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego, projektem budowlanym, który przedstawia lokalizację budowanego ciągu pieszo-rowerowego, ponadto zamieszczony pomocniczo przedmiar robót określa przedmiotowe ilości (poz. 54). Ponadto, zgodnie z zapisami Rozdz. 3, pkt 17 SIWZ, Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy oraz skalkulowania ceny oferty z należyłą starannością.

13. *W miejscowości Włoszakowice w projekcie przewidziano na skarpie schody do remontu Prosimy o informacje czy w ramach remontu należy również wymienić balustradę przy tych schodach*

Odp.: Zamawiający informuje, że w ramach remontu należy również wymienić balustradę przy tych schodach.

14. *W poz. 63 przedmiaru wymieniono bariery ochronne z rur o śr. 80mm. Standardowo bariery U-12a są wykonywane z rur o śr. 60mm. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie takich barier?*

Odp.: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie standardowych barier U-12a z rur o śr. 60 mm.

15. *Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę rozliczenia budowy z ryczałtowego, na kosztorysowe?*

Odp.: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę rozliczenia budowy z ryczałtowego na kosztorysowe.

16. *Na kiedy Zamawiający przewidują podpisanie umowy?*

Odp.: Zgodnie z zapisami art. 94, pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ponadto, umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana po dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, które zostały wymienione w Rozdz. 14, pkt 10 SIWZ.

17. *Czy Zarządca drogi będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego w przypadku np. wprowadzenia ruchu wahadłowego na drodze powiatowej biegnącej wzdłuż budowanej ścieżki?*

Odp.: Zamawiający informuje, że nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego w przypadku np. wprowadzenia ruchu wahadłowego na drodze powiatowej.

18. *Czy na budowie jest wymagany nadzór archeologiczny?*

Odp.: Zamawiający informuje, iż ewentualny Wykonawca zadania powinien postępować zgodnie z umieszczonym w projekcie zagospodarowania terenu, który zamieszczony jest na stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.bip.zdp.leszno.pl/>) skanem uzgodnienia (str. 20 projektu) Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.



na stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.bip.zdp.leszno.pl/>) skanem uzgodnienia (str. 20 projektu) Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

19. *Prosimy o podanie lokalizacji, w których należy rozebrać ogrodzenia, płoty oraz podmurówki (poz. 7-9 w przedmiarze)?*

Odp.: Zamawiający informuje, że roboty należy wykonywać zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego, projektem budowlanym, który przedstawia lokalizację budowanego ciągu pieszo-rowerowego. W celu ustalenia dokładnej lokalizacji rozbiórek zaleca się, zgodnie z Rozdz. 3, pkt. 17 SIWZ dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy.

20. *Czy w zakresie robót pomiarowych należy również odtworzyć i odpowiednio oznaczyć granice pasa drogowego? Jeśli tak to tylko po stronie przebiegu ścieżki rowerowej?*

Odp.: Zamawiający informuje, że w zakresie robót pomiarowych należy również odtworzyć i odpowiednio oznaczyć granice pasa drogowego, tylko po stronie przebiegu ciągu pieszo-rowerowego.

21. *Z powodów wielu niejasności oraz dużego zakresu prac prosimy o przełożenie terminu składania ofert.*

Odp.: Zamawiający informuje, że nie przedłuży terminu składania ofert.


Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
(2) w Lesznie
mgr inż. Marian Kaczmarek