

| KOSZTORYS OFERTOWY | | | | | | |
|---|--------------------------|---|----------------|-------|-----------------------|----------------------|
| BUDOWY I PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3903P NA ODCINKU OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 305 DO WEZŁA DROGI S5 - NIETAŻKOWO | | | | | | |
| II Odcinek - od skrzyżowania z Droga Gminną 712549 w m. Brenno do skrzyżowania z Droga Powiatową Nr 3823P w m. Włoszakowice | | | | | | |
| Branża Mostowa | | | | | | |
| Nazwa dokumentacji budowlanej : Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P na odcinku Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice od km 0+610,00 do km 10+931,60 | | | | | | |
| Lp. | Podstawy | Rodzaj robót | Jednostka | | Cena jednostkowa (zł) | Wartość pozycji (zł) |
| | | | Nazwa | Ilość | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | * | * | * | |
| | D 02.01.01 45112000-5 | <u>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII.</u> <u>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</u> | * | * | * | |
| 1 | D 02.01.01. | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład | m ³ | 98,6 | | |
| | D 03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | * | * | * | |
| | D 03.01.01 45221000-2 | <u>PRZEPUSTY PEHD.</u> <u>CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, sztywów i kolei podziemnej</u> | * | * | * | |
| 2 | D 03.01.01. | Wykonanie przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych o przekroju kołowym o średnicy 1000 mm: | m | 16,4 | | |
| | | - wykonanie fundamentu z gruntu sypkiego o uziarnieniu 0-20 mm gr. 30 cm Is≥0.98 | m ³ | 7,4 | | |
| | | - wykonanie warstwy kruszowa naturalnego 0/2 mm (w strefie bezpośrednio przy rurze - 0.1m) dopuszcza się wsk. zagęszczenia wg Proctora ≥ 0.95 | m ³ | 1,6 | | |
| | | - wykonanie zasypki mieszanka kruszywa naturalnego o gran. 0+22 mm wsk. zagęszczenia wg Proctora ≥ 1.00 | m ³ | 150,6 | | |
| | | - montaż złązek | szt. | 2,0 | | |
| | | - ułożenie geotkaniny o wytrzymałości R=45 kN/m | m ² | 131,5 | | |
| | | - wykonanie elementu kończącego z betonu C30/37 (o wymiarach 0,25x0,50) | m ³ | 0,8 | | |
| | | - wykonanie pierścienia z betonu C30/37 - zwiercenie wlotu i wylotu | m ³ | 0,8 | | |
| | D 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | * | * | * | |
| | D 06.01.01 45112000-5 | <u>UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW.</u> <u>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</u> | * | * | * | |
| 3 | D 06.01.01. | Umocnienie skarp kostką z betonu wibroprasowanego | m ² | 13,2 | | |
| 4 | D 06.01.01. | Umocnienie koryta rowu narzutem kamiennym | m ² | 4,0 | | |
| | D 08.00.00 | ELEMENTY ULIC | * | * | * | |
| | D 08.03.01 45233000-9 | <u>BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u> | * | * | * | |
| 5 | D 08.03.01. | Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm | m | 18,4 | | |
| RAZEM NETTO | | | | | | |
| VAT (23%) | | | | | | |
| RAZEM BRUTTO | | | | | | |